

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области
от 23.03.2018 № 69--И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной организации в
Свердловской области
к 2018/2019 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году**
Составлен «24» июля 2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1
3. Фактический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1 (учебный, лабораторный корпус,
столовая, гараж), 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.3 (общежитие)
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания Здание техникума (учебный корпус) – 1980 г., лабораторный корпус – 1986
г., столовая – 1980 г., гараж – 1982 г., общежитие – 1990 г.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Русакова Галина Николаевна, (343) 256-96-14
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2018 г. №
169-и

7. Комиссией в составе:

- 7.1. **Председатель комиссии:** Русакова Галина Николаевна, директор техникума
- 7.2. **Заместитель Председателя комиссии:** Камбур Ольга Викторовна, заместитель директора по АХР
- 7.3. **Секретарь комиссии:** Гончарова Галина Ивановна, заместитель директора по ВР

7.4. Члены комиссии:









- представитель МЧС России инспектор СЧ.ч. ПР (по Челябинскому р-ну) Жуков А.С.
представитель МВД России инспектор ДПС ДИ.ч. ПР (по Свердловской обл.) Камбур О.В.
представитель Роспотребнадзора инспектор по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Камбур О.В.

7.5. От образовательной организации:

- от администрации образовательной организации А.В.Вдовиченко
от администрации образовательной организации Е.А. Тищенко, заместитель директора по УР
от хозяйственно-эксплуатационной службы О.В. Камбур, комендант техникума
от родительской общественности И.Н. Трашова, родитель студентки

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум» к 2018 / 2019 учебному году **ГОТОВО**

Председатель комиссии:	<u>Г.Н. Русакова</u>	 (подпись)
Заместитель пред. комиссии	<u>О.В. Камбур</u>	 (подпись)
Секретарь комиссии:	<u>Г.И. Гончарова</u>	 (подпись)
Члены комиссии:	<u>Е.А. Тищенко</u>	 (подпись)
	<u>А.В.Вдовиченко</u>	 (подпись)
	<u>О.В. Камбур</u>	 (подпись)
	<u>И.Н. Трашова</u>	 (подпись)
	<u>А.С. Жуков</u>	 (подпись)

«24» июля 2018 г.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году

Акт составлен «24» июля 2018 г.

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»**
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 1026605766593 Лист записи государственного реестра юридических лиц, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области 15 мая 2015 года Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 66 № 007363350, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области Идентификационный номер налогоплательщика: 6664024218 Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			«Екатеринбургский энергетический техникум», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29 апреля 2015 г. № 310-ПП
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	Свидетельства о государственной регистрации права: - Энерготехникум № 66-01/01-486/2002-123, дата выдачи 02.03.2016 г. (учебный корпус); - Отдельно-стоящее строение. Литер: Б, № 66-01/01-486/2002-125, дата выдачи 01.03.2016 г. (столовая); - Учебно-производственный корпус № 66-01/01-486/2002-127, дата выдачи 02.03.2016 г.; - Гараж, № 66-01/01-486/2002-129, дата выдачи 01.03.2016 г.; - Общежитие, № 66-01/01-486/2002-131, дата выдачи 18.03.2016 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		Свидетельство о государственной регистрации права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под существующие здания и сооружения техникума и здание общежития. Площадь: 44999 кв.м., № 66-01/01-16/2004-507, дата выдачи 01.03.2016 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, рег. № 17387, серия 66Л01 № 0003884, выдана Министерством общего и профессионального образования

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>Свердловской области, 05 августа 2013 г., бессрочно, имеется приложение.</p> <p>Указанные в лицензии данные соответствуют Уставу.</p> <p>Виды реализуемых образовательных программ: основные образовательные программы среднего профессионального образования, программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ), программы профессиональной подготовки по 12 профессиям), программы дополнительного образования детей и взрослых.</p> <p>Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 8498, серия 66А04 № 0000192, выдано 03 июля 2015 г.</p> <p>Указанные в свидетельстве о государственной аккредитации данные соответствуют Уставу.</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Имеются: основные образовательные программы СПО: «Тепловые электрические станции», «Электрические станции, сети и системы», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Рациональное использование природных хозяйственных комплексов», образовательные программы дополнительного профессионального</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			образования, программы дополнительного образования детей и взрослых.
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития Екатеринбургского энергетического техникума на 2016-2020 г. г., утвержденная директором 29.12.2016 г.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018/2019 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется Утвержден директором 12.07.2018г.
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	5 4 1 (общежитие)
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В 1 смену
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1100 950 Превышения численности обучающихся нет
11.	Укомплектованность образовательной	1) по штатному расписанию:	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	организации кадрами	администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	13 чел. администрация; 0 чел. учителя; 2,5 чел. воспитатели; 3 чел. мастера производственного обучения; 0 чел. научных работников 1 чел. мед. работник 54,5 чел. иные работники; 13 чел. администрация; 36 чел. преподаватели; 1 чел. воспитатели (в общежитии); 1 чел. мастера производственного обучения; 0 чел. научные работники 1 чел. мед. работник 30 чел. иные работники; Преподаватель релейной защиты и автоматики
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	нет
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	Акт от 09.07.18 г. № 1 Акт от 09.07.18 г. № 2 Акт от 09.07.18 г. № 3
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащённость учебной мебелью в соответствии с нормами и ростовой группой № 6 - 100%

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Инженерная графика - 30%
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		В техникуме 2 мастерских: электромонтажная с паяльным участком, техническое состояние - хорошее, оборудована: 8 лабораторными стендами, 8 паяльными станциями, 8 – дымоуловители, 1- сверлильный станок; слесарная мастерская со сварочным участком, техническое состояние – удовлетворительное, оборудована: 2 сверлильных станка, 1 – токарный станок, 16 - слесарных столов с тисами и защитными экранами, 3 сварочных аппарата, 3 – маски сварщика, 2 – костюма сварщика, 2 сварочных стола с дымоуловителями, 3 защитных экрана
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Техническое состояние спортивных залов в техникуме и общежитии, тренажерного зала в техникуме, открытых спортивных площадок, спортоборудования и инвентаря (Акт испытаний спортивного оборудования от 03.07.2018 г. № 1, 2), их соответствие Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных учреждениях, (согласно нормативам утвержденным Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ и Министерством образования и науки в 2006 году) спортивный зал в техникуме площадью 268, 8 кв., техническое состояние -

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации		
			хорошее, оборудование – спортивные мячи, гимнастический спортивный инвентарь; тренажерный зал в техникуме площадью 84,3 кв.м, спортивный зал в общежитии площадью 33,1 кв м., техническое состояние - хорошее, оборудование – спортивные тренажеры»; Акт-разрешение на проведение занятий от 03.07.2018г. № 1		
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	– <i>спортивные мячи, гимнастический спортивный инвентарь; спортивные тренажеры;</i> (Акт испытаний спортивного оборудования от 03.07.2018г. № 1,)		
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Открытая спортивная площадка – состояние удовлетворительное Мини стадион с искусственным покрытием - состояние хорошее. Акт № 2 от 03.07.2018г.		
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)			
Пожарная безопасность образовательной организации					
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Техникум	Столовая	Общежитие
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации	
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпож надзором, периодичность проведения учений)	1 (№ 875/17-пб от 07.09.2017 г. 2 (№ 676/18-пб от 28.06.2018 г 77 950 5 Обучение правилам пожарной безопасности руководителей, преподавателей, сотрудников, обучающихся проводится согласно планов Гражданской обороны и охраны труда. Учения проводятся согласно плану ГО 1 раз в полугодие	
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	В полном объеме Имеется Декабрь 2020 г.	
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);	Техникум	Общежитие
			Имеется	Имеется
			На вахту техникума	На вахту общежития
			Имеется Договор 01.07.2018 г. № 03/07 ООО «Система- СБ»	Имеется Договор 01.07.2018 г. № 04/07 ООО «Система- СБ»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации	
		4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» Договор № 007-18-ТМО от 09.01.2018 г. ООО «Актай-Мониторинг»	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» Договор № 007-18-ТМО от 09.01.2018 г. ООО «Актай-Мониторинг»
			имеется	имеется
			Не имеется	Не имеется
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Техникум	Общежитие
			да	да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Документ от 25.04.2016 г.	
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее - имеется, состояние хорошее Наружное - не имеется	
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	Декларация пожарной безопасности от 16.04.2010 г. № 00661-2/Л/2/4к, зарегистрирована УГПН ГУ МЧС по СО 29.04.2010 г.	
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия				
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	Не имеется	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		документом утвержден); б) отчеты об устранении нарушений	
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	Столовая на 220 мест, буфет Полностью. В соответствии с количеством посадочных мест. Необходима замена технологического оборудования. Договор на организацию питания № А-02/2017 от 01.09.2017 г. с ООО «Кафе-столовая «Пельмешка» 100%
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Имеется
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеется
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов	указать реквизиты*	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)		
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Имеется мед.кабинет, прививочный кабинет Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-001690 выдана 17.05.2012 г., бессрочно. Обеспечены
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		100%
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1 (не замкнут периметр ограждения) 0 0
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в	Имеется, исправна ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Зам. директора по АХР, приказ № 1/90 от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>организации;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>03.07.2018 г.</p> <p>Действует от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.</p> <p>Договор № 57-7/253 от 09.01.2018 г.</p> <p>ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области</p>
40.	Организация физической охраны	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*);</p> <p>2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)</p>	<p>Вахтер Договор № 07/18 от 01.07.2018 г. ООО ЧОО «Палладиум»</p> <p>Вахтер Договор № 07/18 г. от 01.07.2018 г. ООО ЧОО «Палладиум»</p>
41.	Ограждение образовательной организации	<p>1) наличие ограждения;</p> <p>2) состояние ограждения</p>	<p>Имеется</p> <p>Неудовлетворительное</p>
42.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) назначение ответственного в образовательной организации;</p> <p>5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</p>	<p>Частично по периметру зданий, частично внутри учреждения</p> <p>31</p> <p>На вахту техникума и общежития</p> <p>Имеется</p> <p>Договор 01.01.2017 г. № 01/01, № 01/02</p> <p>ООО «Система-СБ»</p>
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	<p>1) наименование контрольно-пропускной системы;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</p>	<p>Нет</p> <p>Нет</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	Имеется, Зам. директора по АХР, назначен приказом по учреждению от 03.07.2018 г. № 1/90 Имеется Имеется
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	Имеется Исправно
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт разработан с ГУ МВД России, УФСБ России по СО соответственно 12.03.2018г. 05.03.2018г. 21.05.2018г.
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не обнаружено, акт № 7 от 23.03.2018г
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Провайдер - «Convex», СПД 2711 от 01.01.2011 г.
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		90
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	нет
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	netPolice Контент-фильтр имеют все 90 компьютеров Акт от 15.07.2018 № 6
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Акт от 15.07.2018 № 6 контентная фильтрация исправна
53.	Назначение ответственных лиц по	указать реквизиты*	Отв. Козлов системный администратор

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	информационной безопасности		Приказ от 10.01.2017г. № 1/4
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация пред рейсового и после рейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	Автобуса для перевозки обучающихся в образовательном учреждении нет.
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	Имеется Утвержден директором 25.06.2015 г. Согласован 16.07.2015 г. Согласован 13.07.2015 г.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		отсутствует
57.	Наличие класса «Светофор»		отсутствует
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		имеется
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть	Наличие знаков дорожного движения, светофоров

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Инженер по ГО и ЧС приказ № 23-ка от 01.02.2017г.
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Принят 18.12.2014, зарег 14.01.2015 № 4 -кд
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Удостов. №2582/17 от 07.09.2017 – директор Удостов. №2583/17от 07.09.2017– зам. дир по УР Удостов. №6/18 от 26.01.2018 – инженер по ГО и ЧС
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		План в наличии, Приложение № 1 к годовому плану работы техникума
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Инструкции в наличии, от 01 июня 2018г.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Журналы инструктажей в наличии.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность инструктажей согласно Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. N 1/29, 2 раза в год
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест,	количество рабочих мест всего – 106 количество аттестованных рабочих мест - 106 количество неаттестованных-0

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		4) планируемые сроки аттестации	планируемые сроки аттестации - 2019 г
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт помещений техникума: 1. Ремонт 2 аудиторий 2. Ремонт входной группы 3. Ремонт в туалетных комнатах 4. Косметический ремонт (левого) лестничного марша лабораторного корпуса 5. Ремонт отмостки корпуса «В» Косметический ремонт помещений общежития: 1. Ремонт входной группы 2. Ремонт 20 кухонь, 6 учебных комнат, коридоров с 3 по 9 этаж
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы	Капитальный ремонт на 2018 год не планируется

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)